

FRISCHBETON-PREISLISTE 2023



TRANSPORTBETON-PREISE

Gültig ab 1. Januar 2023

Für 1 m³ verdichteten Beton zzgl. der gültigen MwSt.

Lieferung frei Baustelle

TRANSPORTBETON-PREISE								
Verwendung	Beton Festigkeitsklasse	Konsistenz	Expositionsklasse	Größtkorn	Sorten-Nr.	Euro/m ³		
Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung	C 8/10	F3	X0	32	104103	187,00		
				16	103103	190,00		
	C 12/15	F3	X0	32	154103	188,00		
				16	153103	191,00		
Innen trocken oder ständig nass und innen nass, selten trocken	C 16/20	F3	XC1 XC2	32	204103	189,00		
				16	203103	192,00		
Mäßige Feuchte unter Dach mit Zugang von Aussenluft	C 20/25	F3	XC3	32	254103	192,00		
				16	253103	195,00		
Aussenbauteile mit direkter Beregnung	C 25/30	F3	XC4 XF1 XA1	32	304103	195,50		
				16	303103	198,50		
Hoher Wassereindringwiderstand, kein Taumittelwiderstand			XC4 XF1 XA1 (WU)	32	304163	199,50		
				16	303163	202,50		
Mäßige Wassersättigung mit Taumittel			XC4 XF2 XA1	32	304133	210,00		
				16	303133	213,00		
Aussenbauteile mit direkter Beregnung			C 30/37	F3	XC4 XF1 XD1 XA1	32	374103	204,50
						16	373103	207,50
Hohe Wassersättigung mit Taumittel			XC4 XF4 XD3 XA2	32	374133	214,50		
				16	373133	217,50		
Hohe Wassersättigung ohne Taumittel, mäßig chem. Angriff	C 35/45	F3	XC4 XF3 XF2 XD2 XA2	32	454103	211,50		
				16	453103	214,50		
Stahlfaserbeton (25kg/m ³)	C 25/30	F4	XC4 XF1 XA1	32	304143	auf Anfrage		
				16	303143	auf Anfrage		
Estrich	ZE20	F2	CT-C20	8	212102	219,00		
	ZE30				CT-C30	222102	222,00	

Größtkornminderung: 32->16 + 3,00 Euro/m³

16->8 + 5,00 Euro/m³

Festigkeitsentwicklung: Normal->Schnell + 4,00 Euro/m³

Konsistenzhöhung: F3->F4 F4->F5 + 4,00 Euro/m³

Die Verrechnung von Mautzuschlag (Vorfracht) und CO₂-Zuschlag (Klimaschutzabgabe) erfolgt separat.

ZUSCHLÄGE UND LEISTUNGEN

Gültig ab 1. Januar 2023

ZUSCHLÄGE UND LEISTUNGEN		
	Einheit	Euro/m ³
Heizzuschlag, Warmbeton nach DIN	m ³	10,00
Winterzuschlag vom 15.11. bis 15.03.	m ³	10,00
Spätzuschlag Mo. bis Fr. von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr	m ³	8,00
Nachtzuschlag Mo. bis Fr. von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr	m ³	10,00
Samstagszuschlag von 6:00 Uhr bis 12:00 Uhr	m ³	10,00
Wochenend- u. Feiertagszuschlag ab Sa. 12:00 Uhr bis Mo. 6:00 Uhr	m ³	25,00
Mindermengenzuschlag bei Lieferung unter 4 m ³ Transportbeton pro nicht gelieferten m ³	m ³	20,00
Mindermengenzuschlag bei Lieferung unter 1,0 m ³ Nassmörtel für die auf 1,0 m ³ fehlende Menge pro nicht gelieferte 0,1 m ³	je 0,1 m ³	20,00
Mindermengenzuschlag bei Lieferungen unter 4 m ³ Fließestrich pro nicht gelieferten m ³	m ³	30,00
Zeitüberschreitung bei Entleerzeit von mehr als 10 Minuten pro m ³	Minute	1,60
Entsorgung für nicht abgenommen Transportbeton	m ³	80,00
Entsorgung für nicht abgenommen Mörtel, Leichtbeton oder Fließestrich	m ³	120,00
Erstarrungsverzögerer (VZ)	kg	6,00
Fließmittel (FM)	kg	5,00
Luftporenbildner (LP)	kg	7,10
Mehrzement	kg	2,00
Weitere Zementsorten	kg	auf Anfrage
Beimischen von bauseits gestellten Zusätzen	m ³	5,00
Lieferscheinausdruck (Soll-Istwert)	m ³	3,00
Stundensatz für Fahrmischer 8 m ³	Std	78,00
Mörtelkübel (nicht zurückgegeben oder beschädigt)	Stück	120,00
Leihgebühr für Mörtelkübel/Tag	Stück	2,00
Leihgebühr für Rüttler Pauschale bis 6,00 m ³	Pau	30,00
Leihgebühr für Rüttler ab 6,00 m ³	m ³	4,50
Nicht skontierfähiger Frachtanteil	m ³	23,00
Mautzuschlag	m ³	2,50
CO ₂ -Zuschlag (Klimaschutzabgabe) Stand 12/2022	m ³	3,50

Sonstiges

- | Die Güteüberwachung erfolgt in eigener Prüfstelle in Ergolding.
- | Die Fremdüberwachung gemäß DIN 1045-2 und EN 206 führt bei uns der „Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V.“ durch.
- | Laborleistungen werden auf Wunsch auch auf Ihrer Baustelle ausgeführt und nach unserer separater Liste abgerechnet.
- | Werden bauseits Materialien oder Zusatzmittel beigemischt, erlischt unsere Gewährleistung.
- | Eine Haftung für Erstarrungsbeginn bei Überschreitung der Entleerzeit wird abgelehnt.
- | Bei Zugabe von Wasser oder sonstigen Zusätzen über die Rezepturmenge hinaus erlischt unsere vertragliche Gütegarantie.
- | Wir liefern ausschließlich zu den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Siegl GmbH. Diese finden Sie in aktuellster Version unter www.siegl.ag.
- | Auf speziellen Kundenwunsch können Betonlieferungen auch bei Außentemperaturen unter -10 °C erfolgen. Sind dadurch zusätzliche Maßnahmen erforderlich, werden diese separat verrechnet. Die zu ergreifenden Maßnahmen erfolgen ausdrücklich unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

PREISE FÜR BETONPUMPEN

Gültig ab 1. Januar 2023

PREISE FÜR BETONPUMPEN		
Verteilermastgröße:	Pumi 20 / 24 m Euro/m ³	33 / 38 m Euro/m ³
Pauschale 0,0 - 10,0 m ³	490,00	805,00
Pauschale 10,5 - 20,0 m ³	605,00	915,00
Pauschale 20,5 - 30,0 m ³	670,00	970,00
je m ³ 30,5 - 50,0 m ³	21,90	28,30
je m ³ 50,5 - 100,0 m ³	20,70	25,80
je m ³ 100,5 - 150,0 m ³	19,50	25,30
je m ³ 150,5 - 200,0 m ³	17,80	24,60
je m ³ über 200,5 m ³	16,50	22,50
Mindestfördermenge je Stunde	15 m ³	20 m ³
Stundensatz	320,00	430,00
Schlauchleitungsrente pro lfm (zusätzlich)	8,00	8,00
Rohrleitungsrente pro lfm (zusätzlich)	8,00	8,00
Reduzierung	32,00	32,00
Miete Leitungsbogen pro Stück (zusätzlich)	8,00	8,00
Standortwechsel der Pumpe auf der Baustelle	63,00	84,00
Keine Auswaschmöglichkeit auf der Baustelle	190,00	215,00
Zuschlag für Sonderbeton (Splitt oder Stahlfaser)	3,50	3,50
Samstagszuschlag 06:00 - 13:00 Uhr pauschal	110,00	135,00
Samstagszuschlag ab 13:00 Uhr je Stunde (zusätzlich)	55,00	65,00
Nachtzuschlag	nach Vereinbarung	
Sonn- u. Feiertagszuschlag	nach Vereinbarung	
Baustellenbesichtigung (Im Auftragsfall kostenfrei)	160,00	

Mietbedingungen

- | Vergebliche An- und Abfahrt der Pumpe wird nach Aufwand verrechnet, jedoch mindestens 1,5 Std. des Stundensatzes.
- | Die Leistung auf der Baustelle setzt einen einwandfreien, tragfähigen Zufahrtsweg und Aufstellungsort voraus.
Die Verantwortung hierfür trägt der Auftraggeber.
- | Für den Auf- und Abbau von zusätzlich bestellten Schlauch- oder Rohrleitungen sind mindestens zwei Hilfskräfte zu stellen.
Zum Anpumpen ist vom Auftraggeber ausreichend Schlempe zur Verfügung zu stellen.
Ein Wasseranschluss muss auf der Baustelle für uns kostenlos vorgehalten werden.
- | Verteilermasten mit mehr als 32 Meter Länge dürfen laut Hersteller nicht verlängert werden.
- | Die Kosten für Betonpumpen sind reine Arbeitskosten und netto ohne Skontoabzug zahlbar.
- | Wir führen diese Leistungen ausschließlich zu den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Siegl GmbH aus.
Diese finden Sie in aktuellster Version unter www.siegl.ag.



BETONBESTELLUNGEN UNTER 08 71 / 973 80-20

BETON FÜR GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

Verwendung	Beton Festigkeitsklasse	Konsistenz	Expositionsklasse	Größtkorn	Sorten-Nr.	Euro/m ³
Pflasterstein- und Randsteinbeton	C 8/10	C1	X0	16	103101	188,00
	C 12/15		X0		153101	189,00
	C 16/20		XC1 XC2		203101	190,00
	C 20/25				253101	191,00

SONDERMISCHUNGEN


Verwendung		Konsistenz		Größtkorn	Sorten-Nr.	Euro/m ³
Sandsondermischung	250 kg Zement	C1		4	331101	191,50
	300 kg Zement				331102	195,50
	400 kg Zement				331103	205,50
	600 kg Zement				331104	230,00

WERKFRISCHMÖRTEL


Verwendung	Bezeichnung	Konsistenz	Expositionsklasse	Größtkorn	Sorten-Nr.	Euro/m ³
Normalmörtel	MG II a		NM	4	121102	262,00
	MG III				131102	272,00
Leichtmörtel	LM 36		LM		145102	301,50
	LM 21				165102	329,50

| Größtkornminderung: 16->8 + 5,00 Euro/m³

| Die Verrechnung von Mautzuschlag (Vorfahrt) und CO₂-Zuschlag (Klimaschutzabgabe) erfolgt separat.



Beispiele Expositionsclassen Wohnhaus



Beispiele Expositionsclassen Hoch- und Ingenieurbau



| Beton-Elementdecken/-wände

| Beton-Fertigtreppe/-teile

| Transporte/Autokrane

| Fuhrunternehmen

| Containerdienst

| Transportbeton/Fließestrich

| Stahlhandel

| Schneide- und Biegebetrieb

Siegl GmbH
Mühlenstraße 4 | 84030 Ergolding
Telefon 08 71 / 973 80-0 | Fax 08 71 / 973 80-15
info@siegl.ag | www.siegl.ag